

Сведения о проведении контрольных мероприятий

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 9
«Полянка» города Новоалтайска Алтайского края

Дата	Наименование темы проверки	Проверяющий орган	Результат проверки	Меры по результату проверки
05.05.2023-04.07.2023	Соблюдение требований законодательства в сфере антитеррористической защищенности образовательных учреждений	Прокурор г.Новоалтайска	<p>-должностные лица, ответственные за хранение иных документов объекта, в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности, а также имеющих право доступа к служебной информации ограниченного распространения не определены;</p> <p>-обучение должностных лиц по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения об антитеррористической защищенности объекта, также по вопросам выявления и предупреждения применения на объекте токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений, не проведено;</p> <p>-наглядные пособия. Содержащих информацию о порядке действий работников при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также план эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб. территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) не размещены</p>	выявленные нарушения устранены в срок

19.10.2023-
02.11.2023

Профилактический визит
проводится в целях оценки
соблюдения обязательных
требований

Территориальный
отдел Управления
Роспотребнадзора по
Алтайскому краю в
г.Новоалтайске,
Косихинском,
Первомайском,
Тальменском и
Троицком районах

-В соответствии с представленным циклическим меню для детей 3-7 лет энергетическая ценность (ккал/сут) во второй день первой недели составляет – 1758,13 ккал; в четвертый день первой недели – 1745 ккал; в первый день второй недели – 1796 ккал; в третий день второй недели – 1762 ккал; в четвертый день второй недели – 1783 ккал; при гигиеническом нормативе – 1800 ккал

- В соответствии с представленным циклическим меню для детей возраста 3-7 лет потребность в пищевых веществах: белки, жиры, углеводы (г/сут) в первый день второй недели фактически составляет жиры – 54,8 углеводы – 249,3

четвертый день второй недели жиры – 55,82; углеводы – 252,61; пятый день второй недели углеводы – 238,89, при гигиеническом нормативе жиры – 60г/сут, углеводы – 261 г/сут

- Питание детей не проводится в соответствии с утвержденным меню. в четвертый день первой недели в ежедневном меню на второй завтрак указан сок. в утвержденном меню на второй завтрак – сок и нарезка фруктово-овощная

- Наименование блюд и кулинарных изделий, указанных в меню, не соответствует их наименованию, указанному в технологических документах, а именно в меню указана «каша Полтавская на молоке», в технологической карте «каша Полтавская»

- В соответствии с представленным циклическим меню для детей возраста 3-7 лет масса порции напитка (кефир) на ужин фактически составляет 170 грамм, при нормативе 180-200 грамм

- Исследованный рацион завтрака детей от 3 до 7 лет по калорийности рациона с учетом отклонения +/- 5% , фактическая калорийности составляет 444 ккал, при гигиеническом нормативе 342-378 ккал

- В помещении изолятора к раковине для мытья рук

срок исполнения
01.07.2024

<p>18.12.2023 – 26.12.2023</p>	<p>Проверка - полноты и достоверности представляемых страхователем или застрахованным лицом сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения; - правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации</p>	<p>Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю</p>	<p>горячая и холодная проточная вода подведена без установки смесителя * Искусственная освещенность, измеренная в групповой №1 и групповой № 2, не соответствует требованиям</p> <p>нарушений не выявлено</p>	
------------------------------------	--	--	---	--

Заведующий МБДОУ детский сад № 9

